

Dokumentart	Qualitätssicherungssystem proQM®	1 von 1
Abschnitt	Titel	
D020218	Merkblatt über Verhaltensweisen nach erfolgter Parodontalbehandlung	

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben sich heute einer Parodontalbehandlung unterzogen. Durch ein entsprechendes Verhalten nach dem Eingriff können mögliche Komplikationen wie z. B. Nachblutungen und Wundheilungsstörungen vermieden werden. Wir bitten Sie, folgende Hinweise unbedingt zu beachten:.

1. Bitte verzichten Sie auf alkoholische und koffeinhaltige Getränke, sowie Rauchgewohnheiten in den ersten Tagen nach dem Eingriff.
2. Die zeitweise äußere Kühlung des Operationsgebietes mit feuchten Umschlägen oder Kompressen kann mögliche Weichteilschwellungen verringern. Eine ständige Kälteanwendung sollten Sie aber vermeiden.
3. Bitte verzichten Sie auf den Verzehr von stark gewürzten Speisen sowie flüssigen Milchprodukten (Jogurth, Quark...) in den nächsten 3-4 Tagen.
4. Wir bitten Sie, solange wie die Lokalanästhesie wirkt, nichts zu essen. Eine Bißverletzung der Weichteile (Lippe, Wange) könnte sonst die Folge sein.
5. Nach einer Parodontalbehandlung putzen Sie die behandelten Zähne bitte zunächst vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste bzw. spülen Sie das Gebiet.

Nach parodontalchirurgischen Eingriffen mit Nähten putzen Sie bitte das operierte Gebiet für 7-10 Tage nicht/bzw. führen dort nur nach Anweisung eine mechanische Zahnreinigung durch.

Besondere Hinweise zu verordneten Medikamenten:

Verordnetes Medikament:	Einnahme:	Dauer:	Weitere Hinweise:
Chlorhexamed Lsg.	täglich x		
	täglich x		
	täglich x		
	täglich x		

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Erstellt am:	Geprüft / Freigegeben am:	Version Nr.:
Durch:	Durch:	4