

Sophia-Alida Wolf, 29.06.2022 11:00

Sandra Jedrzejczak, 30.01.2025 11:56 (Version 6)



ZAHNMEDIZIN AM AUGUSTA

Liebe Patientin, lieber Patient,

Bei Ihnen wurde heute eine geschlossene Parodontitistherapie durchgeführt.

Dazu bitten wir Sie folgende Maßnahmen zu beachten:

1. Wir bitten Sie, solange wie die Lokalanästhesie wirkt, nichts zu essen oder heiße Getränke zu trinken. Eine Bißverletzung oder Verbrennung der Weichteile (Lippe, Wange) könnte sonst die Folge sein.
2. Reinigen Sie die behandelten Zähne bitte am ersten Tag nach der Parodontitistherapie nicht mechanisch. Die Anwendung von Mundspüllösungen ist möglich. Die nicht-behandelten Zähne können Sie normal weiter pflegen. In den nächsten Folgetagen können Sie mit einer weichen Zahnbürste in Wischbewegungen von „rot nach weiss“ die behandelten Zähne vorsichtig pflegen. Nach dem 4.-5. Tag kann in der Regel die Zahnpflege wie gewohnt mit Interdentalreinigung erfolgen.
3. Die zeitweise äußere Kühlung des Behandlungsgebietes bei invasiven Eingriffen mit feuchten Umschlägen oder Kompressen kann unterstützend zur Verringerung von Weichteilschwellungen durchgeführt werden. Eine ständige Kälteanwendung sollten Sie aber vermeiden.
4. Der Verzicht auf alkoholische und koffeinhaltige Getränke, sowie Rauchgewohnheiten in den ersten Tagen nach dem Eingriff kann die Wundheilung unterstützen.
5. In den ersten Tagen nach dem Eingriff können weiche, nicht zu stark gewürzte Speisen ohne Körner vorteilig sein.
6. Schmerzmittel können bei Bedarf unterstützend eingenommen werden

Bei akuten Beschwerden können Sie uns über o.g. Telefonnummer oder an Wochenenden über unsere Internetseite über den „Notfall-Melde-Button“ erreichen.

Besondere Hinweise zu verordneten Medikamenten:

Verordnetes Medikament:	Einnahme:	Dauer:	Weitere Hinweise:
Chlorhexamed Lsg.	täglich x		
	täglich x		
	täglich x		
	täglich x		

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

proQMZA D020218 Vers. 7